

**KAINYNAS 2009 (versija 9.0)**

galioja nuo 2009.01.01

**ORLAIĐĖS SANDARIEMS LANGAMS**
**HYGRO orlaidės**

Gaminio kodas	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Be PVM LTL	Su PVM 19% LTL
EMM705	Hygro (RH-35%>70%) orlaidė 5-35m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, baltos spalvos (RAL9010)	109.24 Lt	130.00 Lt
EMM856	Hygro (RH-35%>70%) orlaidė 5-35m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, rudos spalvos (RAL8017)	123.53 Lt	147.00 Lt
EMM726	Hygro (RH-35%>70%) orlaidė 5-35m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, ąžuolo spalvos (RAL8001)	123.53 Lt	147.00 Lt
EMM716	Hygro (RH-35%>70%) orlaidė 5-35m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, su uždarymo svirtelė, baltos spalvos (RAL9010)	115.13 Lt	137.00 Lt
EMM717	Hygro (RH-35%>70%) orlaidė 5-35m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, su uždarymo svirtelė, rudos spalvos (RAL8017)	129.41 Lt	154.00 Lt
EMM830	Hygro (RH-35%>70%) orlaidė 5-35m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, su uždarymo svirtelė, ąžuolo spalvos (RAL8001)	129.41 Lt	154.00 Lt
EMM716P	Hygro (RH-35%>70%) orlaidė 5-35m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, su uždarymo svirtelė, bet kokios spalvos (RALXXXX)	146.22 Lt	174.00 Lt
EMM707	Hygro orlaidės komplektas 5-35 m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa (>33dB(A)) baltos spalvos (RAL9010): orlaidė EMM716 + išorinis stogelis AEA731	122.69 Lt	146.00 Lt
EMM739	Hygro orlaidės komplektas 5-35 m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa (>33dB(A)) rudos spalvos (RAL8017): orlaidė EMM717+ standartinis išorinis stogelis AEA733	140.34 Lt	167.00 Lt
EMM766	Hygro orlaidės komplektas 5-35 m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa (>33dB(A)) ąžuolo spalvos (RAL8001): orlaidė EMM830+ standartinis išorinis stogelis AEA827	140.34 Lt	167.00 Lt
EMM707P	Hygro orlaidės komplektas 5-35 m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa (>33dB(A)) bet kokios spalvos (RALXXXX): orlaidė EMM716P + standartinis išorinis stogelis AEA731P	161.34 Lt	191.99 Lt



EMM

**BALANSINĖS arba MODULIUOJAMO PRALAIĐUMO orlaidės**

EMF963	Fiksuoto pralaidumo orlaidė 5-35 m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, su uždarymo svirtelė, baltos spalvos (RAL9010)	72.27 Lt	86.00 Lt
EMF963	Fiksuoto pralaidumo orlaidė 5-35 m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, su uždarymo svirtelė, bet kokios spalvos (RALXXXX)	100.84 Lt	120.00 Lt
EFR174	Moduliuojamo pralaidumo mechaninė orlaidė 6-30 m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, su 5 padėčių valdymo svirtelė, baltos spalvos (RAL9010)	39.50 Lt	47.00 Lt
EFR176	Moduliuojamo pralaidumo mechaninė orlaidė 6-30 m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, su 5 padėčių valdymo svirtelė, rudos spalvos (RAL8017)	44.54 Lt	53.00 Lt
EFR178	Moduliuojamo pralaidumo mechaninė orlaidė 6-30 m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, su 5 padėčių valdymo svirtelė, ąžuolo spalvos (RAL8001)	44.54 Lt	53.00 Lt
EFR174P	Moduliuojamo pralaidumo mechaninė orlaidė 6-30 m <sup>3</sup> /h prie 10 Pa, su 5 padėčių valdymo svirtelė, bet kokios spalvos (RALXXXX)	73.95 Lt	88.00 Lt
EFR175	Moduliuojamo pralaidumo mechaninės orlaidės komplektas su priešvėjiniu išoriniu stogeliu, stabilizuojančiu oro pritekėjimą (iki 45 m <sup>3</sup> /h prie 100 Pa), baltos spalvos (RAL9010)	92.44 Lt	110.00 Lt



EFR

EFR177	Moduliuojamo pralaidumo mechaninės orlaidės komplektas su priešvėjinio išoriniu stogeliu, stabilizuojančiu oro pritekėjimą (iki 45 m³/h prie 100 Pa), rudos spalvos (RAL8017)	102.52 Lt	122.00 Lt
EFR179	Moduliuojamo pralaidumo mechaninės orlaidės komplektas su priešvėjinio išoriniu stogeliu, stabilizuojančiu oro pritekėjimą (iki 45 m³/h prie 100 Pa), ažuolo spalvos (RAL8001)	102.52 Lt	122.00 Lt
EFR175P	Moduliuojamo pralaidumo mechaninės orlaidės komplektas su priešvėjinio išoriniu stogeliu, stabilizuojančiu oro pritekėjimą (iki 45 m³/h prie 100 Pa), bet kokios spalvos (RALXXXX)	136.97 Lt	163.00 Lt
AMI 30	Akustinė (>39dB(A)) savaiminio oro kiekio balansavimo orlaidė 30m³/h prie 20 Pa, su uždarymo sklende -"srautas į viršų", baltos spalvos (RAL9010)	81.51 Lt	97.00 Lt
AMU 30	Akustinė (>39dB(A)) savaiminio oro kiekio balansavimo orlaidė 30m³/h prie 20 Pa, su uždarymo sklende -"srautas tiesiai", baltos spalvos (RAL9010)	84.03 Lt	100.00 Lt
AMA 30	Akustinė (>43dB(A)) savaiminio oro kiekio balansavimo orlaidė 30m³/h prie 20 Pa, su uždarymo sklendėmis - "srautas į šonus", baltos spalvos (RAL9010)	142.86 Lt	170.00 Lt
AM0 100	Savaiminio oro kiekio balansavimo orlaidė 22-30-45m³/h prie 10 Pa, su uždarymo sklende - "srautas į viršų", baltos spalvos (RAL9010)	35.29 Lt	42.00 Lt
AM0 110	Savaiminio oro kiekio balansavimo orlaidė 22-30-45m³/h prie 10 Pa, su uždarymo sklende - "srautas į viršų", rudos spalvos (RAL8017)	40.34 Lt	48.00 Lt
AM0 120	Savaiminio oro kiekio balansavimo orlaidė 22-30-45m³/h prie 10 Pa, su uždarymo sklende - "srautas į viršų", ažuolo spalvos (RAL8001)	40.34 Lt	48.00 Lt
AM0 100P	Savaiminio oro kiekio balansavimo orlaidė 22-30-45m³/h prie 10Pa, su uždarymo sklende - "srautas į viršų", bet kokios spalvos (RALXXXX)	47.06 Lt	56.00 Lt

AMI



AMU



AMA



AM0



### IŠORINIAI STOGELIAI langinėms orlaidėms

AEA731	Standartinis išorinis stogelis langų orlaidėms, baltos spalvos (RAL9010)	15.97 Lt	19.00 Lt
AEA733	Standartinis išorinis stogelis langų orlaidėms, rudos spalvos (RAL8017)	20.17 Lt	24.00 Lt
AEA827	Standartinis išorinis stogelis langų orlaidėms, ažuolo spalvos (RAL8001)	20.17 Lt	24.00 Lt
AEA731P	Standartinis išorinis stogelis langų orlaidėms, bet kokios spalvos (RALXXXX)	24.37 Lt	29.00 Lt
AEA100	Priešvėjinis išorinis stogelis, stabilizuojantis oro pritekėjimą esant vėjo gūsiams (nuo 30 m³/h prie 10 Pa iki 45 m³/h prie 100 Pa), baltos spalvos (RAL9010)	47.06 Lt	56.00 Lt
AEA157	Priešvėjinis išorinis stogelis, stabilizuojantis oro pritekėjimą esant vėjo gūsiams (nuo 30 m³/h prie 10 Pa iki 45 m³/h prie 100 Pa), rudos spalvos (RAL8017)	52.10 Lt	62.00 Lt
AEA156	Priešvėjinis išorinis stogelis, stabilizuojantis oro pritekėjimą esant vėjo gūsiams (nuo 30 m³/h prie 10 Pa iki 45 m³/h prie 100 Pa), ažuolo spalvos (RAL8001)	52.10 Lt	62.00 Lt
AEA100P	Priešvėjinis išorinis stogelis, stabilizuojantis oro pritekėjimą esant vėjo gūsiams (nuo 30 m³/h prie 10 Pa iki 45 m³/h prie 100 Pa), bet kokios spalvos (RALXXXX)	57.14 Lt	68.00 Lt
AEA098	Plokščias (390x20x3mm) plastikinis išorinis stogelis langų orlaidėms, baltos spalvos (RAL9010)	14.29 Lt	17.00 Lt
AEA099	Plokščias (390x20x3mm) plastikinis išorinis stogelis langų orlaidėms, rudos spalvos (RAL8017)	15.97 Lt	19.00 Lt
AEA164	Plokščias (390x20x3mm) plastikinis išorinis stogelis langų orlaidėms, ažuolo spalvos (RAL8001)	15.97 Lt	19.00 Lt
AEA098P	Plokščias (390x20x3mm) plastikinis išorinis stogelis langų orlaidėms, bet kokios spalvos (RALXXXX)	21.01 Lt	25.00 Lt
GAE2A	Plokščias (390x28x1mm) aliuminis išorinis stogelis langų orlaidėms, metalo spalvos (RAL9006)	19.33 Lt	23.00 Lt

AEA731



AEA100



AEA098



NEW

GAE2AP	Plokščias (390x28x1mm) aliuminis išorinis stogelis langų orlaidėms, bet kokios spalvos (RALXXXX)	22.69 Lt	27.00 Lt
AEA833	Akustinis (>37dB(A)) išorinis stogelis langų orlaidėms su tinkleliu prieš vabzdžius, baltos spalvos (RAL9010)	45.38 Lt	54.00 Lt
AEA834	Akustinis (>37dB(A)) išorinis stogelis langų orlaidėms su tinkleliu prieš vabzdžius, rudos spalvos (RAL8017)	53.78 Lt	64.00 Lt
AEA852	Akustinis (>37dB(A)) išorinis stogelis langų orlaidėms su tinkleliu prieš vabzdžius, ažuolo spalvos (RAL8001)	53.78 Lt	64.00 Lt
AEA833P	Akustinis (>37dB(A)) išorinis stogelis langų orlaidėms su tinkleliu prieš vabzdžius, bet kokios spalvos (RALXXXX)	62.19 Lt	74.00 Lt
11501AL	Plastikinė, dviejų dalių, teleskopinė mova orlaidės įrengimui nevarstomuose languose, baltos spalvos (RAL9010)	57.14 Lt	68.00 Lt
11501ALP	Plastikinė, dviejų dalių, teleskopinė mova orlaidės įrengimui nevarstomuose languose, bet kokios spalvos (RALXXXX)	65.55 Lt	78.00 Lt

AEA833



#### ORLAI DĖS SANDARIEMS LANGAMS

##### AKUSTINĖS HYGRO orlaidės

EHA573	Akustinė (>36-42dB(A)) Hygro orlaidė 5-40m³/h prie 10 Pa, su uždarymo svirtelė, baltos spalvos (RAL9010)	118.49 Lt	141.00 Lt
EHA573P	Akustinė (>36-42dB(A)) Hygro orlaidė 5-40m³/h prie 10 Pa, su uždarymo svirtelė, bet kokios spalvos (RALXXXX)	157.14 Lt	187.00 Lt
AEA571	Akustinis intarpas (3 dB(A)) EHA orlaidėms, baltos spalvos (RAL9010)	25.21 Lt	30.00 Lt
AEA571P	Akustinis intarpas (3 dB(A)) EHA orlaidėms, bet kokios spalvos (RALXXXX)	31.09 Lt	37.00 Lt
AEA851	Akustinis (>35dB(A)) išorinis stogelis EHA orlaidėms, su tinkleliu prieš vabzdžius, baltos spalvos (RAL9010)	52.10 Lt	62.00 Lt
AEA851P	Akustinis (>35dB(A)) išorinis stogelis EHA orlaidėms, su tinkleliu prieš vabzdžius, bet kokios spalvos (RALXXXX)	64.71 Lt	77.00 Lt

EHA



AEA851



#### ORLAI DĖS ĮRENGIAMOS SIENOJE

##### SIENINĖS HYGRO orlaidės

EHT780	Hygro orlaidė įrengiama sienoje 5-40m³/h prie 10 Pa, su uždarymo sklende, Ø100mm jungtis, baltos spalvos (RAL9010)	205.04 Lt	244.00 Lt
AEA775	Lauko stogelis EHT orlaidėms, Ø100mm jungtis, baltos spalvos (RAL9010)	28.57 Lt	34.00 Lt
AEA775P	Lauko stogelis EHT orlaidėms, Ø100mm jungtis, bet kokios spalvos (RALXXXX)	41.18 Lt	49.00 Lt
AEA778	Lauko stogelis EHT orlaidėms, su tinkleliu prieš vabzdžius, Ø100 mm jungtis, baltos spalvos (RAL9010)	38.66 Lt	46.00 Lt
AEA774	Konusinis tinklelis prieš vabzdžius, įstatomas oro tiekimo vamzdyje, Ø100 mm, baltos spalvos (RAL9010)	21.01 Lt	25.00 Lt
AEA776	Plastikinė mova-vamzdis, EHT orlaidžių įrengimui sienoje, L=500 mm, Ø100mm, baltos spalvos (RAL9003)	22.69 Lt	27.00 Lt
AEA968	Akustinis komplektas (43 dB(A)) EHT orlaidėms	113.45 Lt	135.00 Lt
AEA064	Priešvėjinė sklendė EHT orlaidėms, įstatoma oro tiekimo vamzdyje Ø100mm, nesumažinanti pritekanti oro kiekio	62.19 Lt	74.00 Lt

EHT



AEA775



AEA064



#### NATŪRALAUS VĒDINIMO ORO ŠALINIMO ĮTAISAI

##### HYGRO NV oro šalinimo įtaisai

GHN735	Hygro oro šalinimo įtaisas NV 15-75/100m³/h prie 10 Pa, plokščias pagrindas, baltos spalvos (RAL9010)	176.47 Lt	210.00 Lt
GHN736	Hygro oro šalinimo įtaisas NV 15-75/100m³/h prie 10 Pa, flanšinis (Ø125mm) pagrindas, baltos spalvos (RAL9010)	210.08 Lt	250.00 Lt
GHN782	Hygro oro šalinimo įtaisas NV 15-75/100 m³/h prie 10 Pa, su atidarymo svirtelė (100 m³/h), plokščias pagrindas, baltos spalvos (RAL9010)	201.68 Lt	240.00 Lt

GHN



**HIBRID VĒDINIMO ORO ŠALINIMO VENTILIATORIAI****HIBRID oro šalinimo ventiliatoriai ir priedai**

VBP051	Žemo slėgio (iki 24 Pa) oro šalinimo ventiliatorius Hibridinei vėdinimo sistemai - 350m <sup>3</sup> /h prie 18 Pa, 8,4 - 12,6V, 4 - 10W, 1,5A max.	2,016.81 Lt	2,400.00 Lt
VBP070	Terminės izoliacijos komplektas VBP ventiliatoriui, apsaugantis nuo kondensato atsiradimo korpuso viduje ir užšalimo iki -50°C	168.07 Lt	200.00 Lt
KKY200	Metalinis adapteris VPB ventiliatoriaus montavimui, Ø200mm	21.01 Lt	25.00 Lt
TGV200	Guminė tarpinė VBP ventiliatoriaus montavimui (Ø200-Ø300, 8 mm)	37.82 Lt	45.00 Lt
S25W12M	Maitinimo blokas "Mean Well" VBP ventiliatoriui su veikimo indikatoriumi, su fiksatoriumi DIN bėgeliui, AC - 110-240V, 0,6A, DC - 10-12V, 2,1A, 25W	193.28 Lt	230.00 Lt

**MECHANINIO VĒDINIMO ORO ŠALINIMO ĮTAISAI****FIKSUOTO PRALAUDUMO MV oro šalinimo įtaisai**

BXF928	Oro šalinimo įtaisas MV su fiksuojamu pralaidumu 15-30-45-60 m <sup>3</sup> /h prie 65-100 Pa, flanšinis pajungimas Ø100mm, su gumine tarpine, baltos spalvos (RAL9010)	71.43 Lt	85.00 Lt
--------	---	----------	----------

**HYGRO MV oro šalinimo įtaisai (Ø100mm)**

BXS880	Oro šalinimo įtaisas MV su "piro" (judesio) jutikliu 12-70 m <sup>3</sup> /h prie 65-100 Pa, flanšinis pajungimas Ø100mm, su gumine tarpine, baltos spalvos (RAL9010)	268.91 Lt	320.00 Lt
BXS876	Hygro (RH -30%-70%) oro šalinimo įtaisas MV su "piro" (judesio) jutikliu 12-70/70 m <sup>3</sup> /h prie 65-100 Pa, flanšinis pajungimas Ø100mm, su gumine tarpine, baltos spalvos (RAL9010)	382.35 Lt	455.00 Lt

**HYGRO MV oro šalinimo įtaisai (Ø100mm)**

BXS860	Hygro (RH -30%-70%) oro šalinimo įtaisas MV, 12-70/70 m <sup>3</sup> /h prie 65-100 Pa, flanšinis pajungimas Ø100mm, su gumine tarpine, baltos spalvos (RAL9010)	222.69 Lt	265.00 Lt
AEA877	Keičiamas pajungimo flanšas BXF ir BXS oro šalinimo įtaisams, Ø100mm>Ø125mm, su gumine tarpine	13.45 Lt	16.00 Lt

**HYGRO MV oro šalinimo įtaisai (Ø125mm)**

BXL888	Hygro (RH -30%-70%) oro šalinimo įtaisas MV su nustatomu vožtuvu, 12-70/70 (82-150) m <sup>3</sup> /h prie 65-100 Pa, flanšinis pajungimas Ø125mm, su gumine tarpine, baltos spalvos (RAL9010)	231.09 Lt	275.00 Lt
BXL879	Hygro (RH -30%-70%) oro šalinimo įtaisas MV su nustatomu vožtuvu, 12-70/70 (82-150) m <sup>3</sup> /h prie 65-100 Pa, plokščias pagrindas (iki Ø100mm su adapteriu), su gumine tarpine, baltos spalvos (RAL9010)	226.89 Lt	270.00 Lt
BXL887	Hygro (RH -30%-70%) oro šalinimo įtaisas MV, 20-150 m <sup>3</sup> /h prie 65-100 Pa, flanšinis pajungimas Ø125mm, su gumine tarpine, baltos spalvos (RAL9010)	344.54 Lt	410.00 Lt
18005AL	Pasyvus garų nutraukimo įrenginys MV, 51-239 m <sup>3</sup> /h prie 65-100 Pa, flanšinis pajungimas Ø125mm, apšvietimas nuo 220V	1,008.40 Lt	1,200.00 Lt

**MECHANINIO VĒDINIMO ORO ŠALINIMO MODULIAI****ORO ŠALINIMO MODULIAI individualiems namams ir butams + priedai**

VPH410	Centrinis oro šalinimo modulis (53 dB(A)) individualiems namams, iki 350 m <sup>3</sup> /h prie 100 Pa, max. 45W, 220V	924.37 Lt	1,100.00 Lt
VPH075	Centrinis oro šalinimo modulis (51 dB(A)) individualiems namams, našumas 350 m <sup>3</sup> /h prie 60 Pa, max. 35W, 220V	1,033.61 Lt	1,230.00 Lt
VPH076	Centrinis oro šalinimo modulis (47 dB(A)) individualiems namams, našumas 360 m <sup>3</sup> /h prie 60 Pa, "Micro watt" technologija- max. 15W, 220V	1,504.20 Lt	1,790.00 Lt
VAM767	Kompaktiškas ir tylus centrinis oro šalinimo modulis (29-33 dB(A)) individualiems namams ir butams, iki 250 m <sup>3</sup> /h prie 100 Pa, automatinis galios reguliavimas 23-44W, 220V	2,058.82 Lt	2,450.00 Lt
V2A	Kompaktiškas ir tylus centrinis oro šalinimo modulis (33-35 dB(A)) butams, iki 80 m <sup>3</sup> /h prie 80 Pa, automatinis galios reguliavimas 5,5 - 13 W, 220V, papildomas 12V DC pajungimas OŠĮ valdymui	966.39 Lt	1,150.00 Lt



VBP



BXS



BXL



V4A053	Kompaktiškas ir tylus centrinis oro šalinimo modulis (34-36 dB(A)) butams, lengvai išardoma turbina išvalymui, iki 160 m³/h prie 100 Pa, automatinis galios reguliavimas 15 - 25W, 220V, papildomas 12V DC pajungimas OŠĮ valdymui	1,470.59 Lt	1,750.00 Lt
V4AD100	Ortakio pajungimo adapteris Ø100mm, V4A053 oro šalinimo moduliui	29.41 Lt	35.00 Lt
V4AD125	Ortakio pajungimo adapteris Ø125mm, V4A053 oro šalinimo moduliui	29.41 Lt	35.00 Lt
COM112	Centrinis oro šalinimo modulis (<41 dB(A)) "COMPACT" (2 greičių) su balansavimo sklendėmis + o. š. į. k-tas (3 vnt.) + darbo režimų perjungiklis iki 250m³/h, 100 Pa, 27/78W, 220V	1,000.00 Lt	1,190.00 Lt
COM115H	Plokščias centrinis oro šalinimo modulis (<51 dB(A)) "COMPACT-HIGRO", 3 oro šalinimo taškai iki 255m³/h, 90 Pa, 45W, 220V	966.39 Lt	1,150.00 Lt
MUL103	Tylus (38-41dB(A)) centrinis oro šalinimo modulis "MULTI" su oro srautų fiksavimo sklendėmis + o. š. į. k-tas (3 vnt.) iki 90m³/h, 100 Pa, automatinis greičio reguliatorius, 9-16W, 220V	1,512.61 Lt	1,800.00 Lt
M-VEC160	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 500 m³/h, 80 Pa, max. 45 dB(A), 125W, 230V	1,596.64 Lt	1,900.00 Lt
M-VEC180	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 650 m³/h, 80 Pa, max. 49 dB(A), 170W, 230V	1,848.74 Lt	2,200.00 Lt




VPH



VAM



V2A



V4A



MUL

COM

#### ORO ŠALINIMO MODULIAI daugiabučiams namams

C.VEC750R	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 750 m³/h, 140 Pa, 220W, 230V	2,689.08 Lt	3,200.00 Lt
C.VEC1500R	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 1500 m³/h, 140 Pa, 325W, 230V	4,033.61 Lt	4,800.00 Lt
C.VEC2500R	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 2500 m³/h, 150 Pa, 460W, 230V	5,042.02 Lt	6,000.00 Lt
VEC240H	Centrinis oro šalinimo modulis Hygro vėdinimo sistemoms iki 2000 m³/h, 125 Pa, 370W, 400V	5,714.29 Lt	6,800.00 Lt
VEC271A	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 2500 m³/h, 100 Pa, 370W, 400V	5,756.30 Lt	6,850.00 Lt
VEC271B	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 3000 m³/h, 160 Pa, 750W, 400V	5,882.35 Lt	7,000.00 Lt
VEC271H	Centrinis oro šalinimo modulis Hygro vėdinimo sistemoms iki 2200 m³/h, 100 Pa, 370W, 400V	6,470.59 Lt	7,700.00 Lt
VEC321A	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 3300 m³/h, 100 Pa, 550W, 400V	6,554.62 Lt	7,800.00 Lt
VEC321B	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 4000 m³/h, 100 Pa, 550W, 400V	6,680.67 Lt	7,950.00 Lt
VEC321C	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 4750 m³/h, 130 Pa, 1100W, 400V	6,932.77 Lt	8,250.00 Lt
VEC321H	Centrinis oro šalinimo modulis Hygro vėdinimo sistemoms iki 3200 m³/h, 100 Pa, 550W, 400V	7,226.89 Lt	8,600.00 Lt
VEC382A	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 6000 m³/h, 120 Pa, 750W, 400V	8,823.53 Lt	10,500.00 Lt
VEC382B	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 7750 m³/h, 140 Pa, 1100W, 400V	9,915.97 Lt	11,800.00 Lt



MINI-VEC




VEC382C	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 8500 m³/h, 140 Pa, 1800W, 400V	10,336.14 Lt	12,300.00 Lt
VEC382H	Centrinis oro šalinimo modulis Hygro vėdinimo sistemoms iki 6000 m³/h, 100 Pa, 750W, 400V	11,680.67 Lt	13,900.00 Lt
VEC452A	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 7000 m³/h, 100 Pa, 1500W, 400V	11,764.71 Lt	14,000.00 Lt
VEC452B	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 8750 m³/h, 100 Pa, 1800W, 400V	12,184.87 Lt	14,500.00 Lt
VEC452C	Centrinis oro šalinimo modulis vėdinimo sistemoms iki 11800 m³/h, 100 Pa, 3000W, 400V	12,773.11 Lt	15,200.00 Lt

**ATBULINĖS TRAUKOS SKLENDĖS aktyvių garų nutraukimo gaubtų vėdinimo kanalams**

CAR100	Atbulinės traukos sklendė aktyvaus garų nutraukimo gaubto vėdinimo kanalui Ø100mm	54.62 Lt	65.00 Lt
CAR125	Atbulinės traukos sklendė aktyvaus garų nutraukimo gaubto vėdinimo kanalui Ø125mm	59.66 Lt	71.00 Lt

Gaminiai kainyne pažymėti pilka spalva užsakomi specialiu užsakymu, pristatant į Lietuvą per 4 savaites. Būtinas 30% vertės avansas!  
Gaminiai kainyne pažymėti žalia spalva (dažomi pagal RAL spalvyną) užsakomi specialiu užsakymu, paruošiami pardavimui per 2 savaites.  
Visi kiti gaminiai paruošiami pardavimui per 2 darbo dienas nuo užsakymo gavimo.  
Nesant gaminiams Kauno sandėlyje, pristatymo terminas 3 savaitės.  
**Didmeninei prekybai taikomos nuolaidos nuo 15%.**  
**Atsiskaitymo sąlygos aptariamoms pardavimo - pirkimo sutartyje.**  
**Kainos nurodytos EXW Kaunas pardavimo sąlygomis.**



VEC